

Teendők általános vízkorlátozás elrendelése esetén

Vízkorlátozásra abban az esetben van szükség, amikor természeti, vagy egyéb elháríthatatlan okból a rendelkezésre álló vízkészlet mennyiségét a vízfogyasztási igény jelentősen meghaladja.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a víziközmű-szolgáltatásról szóló **57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletét** képezi Miskolc Megyei Jogú Város Közműves Vízszolgáltatás Korlátozási Terve.

Ebben került rögzítésre, hogy mely esetben szükséges vízkorlátozást bevezetni, s itt vannak meghatározva a vízkorlátozás fokozatai lépcsőzetesen, I., II, III. fokozatra és rendkívüli vízellátási helyzetre kialakítva. Az egyes fokozatokban szükséges intézkedések is mind a fogyasztói kör, mind a szolgáltató, valamint az ellátásért felelős Önkormányzat számára részletesen vannak meghatározva.

A vízkorlátozásnak három fokozata van, amely az elháríthatatlan okból fellépő vízhiány mértékétől, annak súlyosságától függ. A fokozatok számozása a kialakult helyzet súlyosságának mértékében növekszik, azaz az első a fokozatban találhatóak a legenyhébb intézkedések. Az egyes korlátozási fokozatokhoz egyrészt a használati célok, másrészt a felhasználható vízmennyiség szabályozása kapcsolódik.

Mindez azt jelenti, hogy a felhasználási célok alapján 6 részterületre felosztva megkülönböztetésre kerülnek az egyes felhasználói, fogyasztói körök, hiszen más céllal történik egy lakossági fogyasztó esetében az ivóvíz felhasználása, mint például egy kórház esetében. Az egyes fokozatok esetében a megkülönböztetett felhasználói körökre más-más szigorúságú intézkedések érvényesek.

Az első három fokozatban az olyan vízhasználatok kerülnek részben, vagy egészében tiltásra, amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek a mindennapi létfenntartáshoz (pl. gépkocsik mosása, locsolás, stb.). Emellett a felhasználásra kerülő vízmennyiség mértékének felhasználók részéről történő kötelező csökkentése is előírás, fokozatról fokozatra növekvő mértékben és szélesebb körben.

A negyedik fokozatnak tekinthető, rendkívüli vízellátási helyzetre minősítés esetében már Polgármesteri Operatív Bizottság felállítására válik szükségessé a kialakult rendkívüli helyzettel járó károk mérséklése, megszüntetése érdekében. A Bizottság önkormányzati, szolgáltatói, szakhatósági, katasztrófavédelmi és polgári védelmi tagokból áll össze.

Ebben a rendkívül súlyos helyzetet jelentő fokozatban már sor kerülhet akár szakaszos, csak időszakosan biztosított vízellátásra is, vagy akár az egyes ellátási területeken a hálózati vízellátás szüneteltetésére is. Ilyenkor a szükségszerűen bevezetésre kerülő intézkedéseket az adott helyzetet alapul véve a Bizottság dönti el és a Szolgáltató hajtja végre.

Mindezen intézkedések bevezetése és végrehajtása annak érdekében történik, hogy a létfenntartási, közegészségügyi és katasztrófavédelmi célú vízfelhasználások a vízkorlátozás idején is biztosíthatóak legyenek.

A MIVÍZ Kft. ezen cél elérése érdekében az első 3 fokozat esetében az előírt tájékoztatási kötelezettséggel járó feladatok ellátásával egyetemben saját hatáskörben - a negyedik fokozatnak tekinthető rendkívüli vízellátási helyzet elrendelése esetén a Polgármesteri Operatív Bizottság döntései alapján - hajtja végre a szükséges intézkedéseket.